

COMMERCIO DI **TUBI in ferro** ed acciaio

LA NOSTRA AZIENDA

È presente nel settore del commercio dei prodotti siderurgici dal 2016 e siamo specializzati nella fornitura* di tubi meccanici S355J2H, tubi serie leggera, media e pesante e tondi in acciaio FE S355J2H e C/45.



INOLTRE TRATTIAMO*:

- Barra forata S355J2H
- Tubi ss circuiti oleodinamici
- Tubi levigati h.8 e senza saldatura
- Tondi laminati C45 e S355J2H
- Tubi trafilati saldati e senza saldatura
- Tubi strutturali quadri - rettangolari in S355J2H

*su ordinazione

Strada dell'Alpo, 24 
37135 · ZAI VERONA

info@scaligeratubi.it 

scaligeratubi@pecitaly.eu 

+39 320 052 95 01 

www.scaligeratubi.it 

Tabella dimensioni e pesi tolleranze a norma EN 10297

Diametro esterno mm D	Spessore - mm																										Diametro esterno mm D		
	6,3	7,1	8	8,8	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,2	25	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		90	100
26,9	3,2																												26,9
33,7	4,3	4,7	5,1	5,4	5,8																								33,7
38	4,9	5,4	5,9	6,3	6,9																								38
42,4	5,6	6,2	6,8	7,3	8,0	8,5	9,2																						42,4
44,5	5,9	6,5	7,2	7,7	8,5	9,0	9,9																						44,5
48,3	6,5	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1	11,0																						48,3
51	6,9	7,7	8,4	9,1	10,1	10,9	11,9	12,9																					51
54	7,4	8,2	9,0	9,8	10,9	11,7	12,9	13,9																					54
57	7,9	8,8	9,6	10,4	11,6	12,5	13,8	15,0	16,2																				57
60,3	8,4	9,3	10,3	11,1	12,4	13,4	14,8	16,2	17,4	18,5																			60,3
63,5	8,9	9,9	10,9	11,8	13,2	14,3	15,8	17,3	18,7	19,9																			63,5
67	9,4	10,5	11,6	12,6	14,1	15,2	16,8	18,5	20,1	21,4																			67
70	9,9	11,0	12,2	13,2	14,8	16,0	17,8	19,6	21,2	22,6	24,7																		70
73	10,4	11,6	12,8	13,9	15,5	16,9	18,8	20,6	22,4	23,9	26,1																		73
76,1	10,9	12,1	13,4	14,6	16,3	17,7	19,7	21,7	23,7	25,3	27,7																		76,1
82,5	11,9	13,2	14,6	15,9	17,9	19,5	21,7	24,0	26,2	28,0	30,8	33,0	35,4															82,5	
88,9	12,9	14,4	15,9	17,3	19,5	21,2	23,7	26,2	28,7	30,7	34,0	36,5	39,4																88,9
95	13,8	15,4	17,2	18,9	21,0	23,1	25,4	28,3	31,2	33,4	37,0	39,9	43,0	46,3															95
101,6	14,9	16,6	18,4	20,1	22,6	24,7	27,6	30,7	33,7	36,2	40,2	43,5	47,5	50,8	52,9														101,6
108	15,8	17,7	19,6	21,4	24,2	26,4	29,6	32,9	36,2	39,0	43,4	47,0	51,4	55,2	57,7														108
114,3	16,8	18,8	20,9	22,8	25,7	28,1	31,6	35,1	38,6	41,7	46,5	50,4	55,3	59,3	62,3	68,5	73,3												114,3
121	17,8	19,9	22,3	24,7	27,4	30,2	33,4	37,4	41,4	44,7	49,8	54,1	59,2	64,2	67,3	74,2	79,9												121
127	18,8	21,0	23,4	25,5	28,9	31,6	35,5	39,6	43,6	47,2	52,8	57,4	63,2	68,3	71,7	79,3	85,8	91											127
133	19,8	22,1	24,6	26,9	30,3	33,3	37,4	41,8	46,1	49,9	55,7	60,8	67,1	72,5	76,3	84,5	91,7	97,7											133
139,7	20,8	23,3	25,9	28,3	32,0	35,1	39,5	44,0	48,6	52,7	59,0	64,3	71,1	77,0	81,1	90,3	98,3	105	110,6										139,7
146	21,7	24,3	27,2	29,8	33,5	36,6	41,2	46,2	51,3	55,5	62,1	67,8	74,6	81,5	85,8	95,7	104,5	112	118,4										146
152,4	22,8	25,5	28,4	31,0	35,1	38,5	43,4	48,5	53,6	58,1	65,3	71,3	79,0	85,8	90,5	101	112	119,2	126,3										152,4
159	23,8	26,6	29,6	32,4	36,7	40,3	45,4	50,8	56,2	60,9	68,6	74,8	83,0	90,3	95,3	106	119	126,5	134,4	141,1	146,5								159
165,1	24,7	27,7	31,0	33,9	38,2	41,8	47,0	52,8	58,8	63,7	71,6	78,2	86,4	94,7	100,0	112,3	123,4	133,3	141,9	149,3	155,5								165,1
168,3	25,3	28,3	31,5	34,5	39,0	42,9	48,4	54,1	59,9	65,0	73,1	80,0	88,9	96,7	102	115	126	136,8	145,8	153,7	160,3								168,3
171	25,6	28,7	32,2	35,2	39,7	43,4	48,9	54,9	61,2	66,2	74,5	81,5	90,0	98,7	104,3	117,4	129,2	139,8	149,2	157,3	164,2								171
177,8	26,7	30,0	33,4	36,5	41,4	45,4	51,3	57,4	63,6	69,1	77,8	85,2	94,8	103	109	123	136	147,3	157,5	166,6	174,3								177,8
191	28,7	32,2	36,1	39,5	44,6	48,8	55,0	61,9	69,1	74,9	84,3	92,4	102,3	112,6	119,1	134,6	149,0	162,0	173,9	184,5	193,8								191
193,7	29,2	32,8	36,5	40,0	45,3	49,8	56,2	63,0	69,8	75,9	85,7	93,9	105	114	121	136	151	167	179	188,1	197,8								193,7
203	30,6	34,3	38,5	42,7	47,6	52,8	58,7	66,1	73,8	80,1	90,3	99,0	110	121	128	144	161	178	191	200,7	211,6								203
219,1	33,2	37,2	41,5	45,4	51,6	56,7	64,1	71,9	79,8	86,9	98,2	108	120	132	140	158	176	196	211	222,6	235	247	257,4						219,1
229	34,5	38,8	43,6	47,7	54,0	59,1	66,7	75,2	84,0	91,2	103	113	125	138	147	167	186	204	220	236	250	262,9	274,5						229
244,5	37,1	41,7	46,5	50,9	57,8	63,6	72,0	80,8	89,8	97,8	111	122	136	149	159	180	201	224	243	257	273	287,7	301,2						244,5
254	38,5	43,2	48,5	53,9	60,2	66,8	74,4	84,0	93,9	102	115	127	141	156	166	188	211	232	251,5	270	287	303	317,6						254
267	40,6	45,6	50,9	55,8	63,4	69,7	79,0	88,7	98,6	107	122	134	150	165	175	200	223	250	271	287,6	306	323,8	340	355,1					267
273	41,6	46,7	52,1	57,1	64,8	71,4	80,9	90,9	101	110	125	137	154	169	180	205	229	256	275	296	315	333,4	350,4	366,2	380,8	394,1			273
298,5	51,1	57,1	62,6	71,1	78,3	88,8	99,8	111	121	137	151	170	187	198	227	255	285	306	330,3	353	374,3	394,5	413,4	431	447,5			298,5	
305	52,1	58,5	64,2	72,7	79,7	90,1	101	113	124	140	154	173	191	203	232	261	288	314	338	362	384,7	405,7	425,4	444	461,2	477,2		305	
323,9	55,6	62,1	68,1	77,4	85,3	96,7	109	121	132	150	165	186	204	217	249	280	313	338	370	390	415	438,3	460,4	481,2	500,8	519,1	552,2	323,9	
330	56,6	63,2	69,3	78,8	86,9	99,1	112	124	136	154	170	191	210	224	258	291	325	359	392	415	439	463,7	486,7	509,7	532,7	555,7	578,7	330	
343	58,1	64,8	71,0	80,7	89,0	102,3	116	129	142	160	177	198	218	233	268	302	336	370	393	417	441	465,4	488,4	511,4	534,4	557,4	580,4	343	
355,6	60,1	67,0	73,4	83,3	91,8	106,3	121	135	149	168	186	207	228	244	280	314	348	382	405	429	453	477,7	500,7	523,7	546,7	569,7	592,7	355,6	
368	62,1	69,2	75,8	85,9	94,6	109,3	124	139	154	174	193	215	236	253	290	324	358	392	415	439	463	487,4	510,4	533,4	556,4	579,4	602,4	368	
381	64,1	71,4	78,2	88,5	97,4	112,3	128	144	160	180	200	222	244	262	299	333	367	399	423	447	471	495,5	518,5	541,5	564,5	587,5	610,5	381	
394	66,1	73,6	80,6	91,1	100,2	115,3	131	147	164	184	204	226	248	266	303	337	371	395	419	443	467	491,9	514,9	537,9	560,9	583,9	606,9	394	
406,4	68,1	75,8	82,9	93,6	102,8	118,1	134	151	168	188	208	230	252	270	307	341	375	399	423	447	471	495,9	518,9	541,9	564,9	587,9	610,9	406,4	
419	70,1	78,0	85,3	96,2	105,6	121,1	137	154	172	192	212	234	256	274	311	345	379	403	427	451	475	499,9	522,9	545,9	568,9	591,9	614,9	419	
431,8	72,1	80,2	87,7	98,8	108,4	124,1	140	158	176	196	216	238	260	278	315	349	383	407	431	455	479	503,9	526,9	549,9	572,9	595,9	618,9	431,8	
445	74,1	82,4	90,1	101,4	111,2	127,1	143	161	179	199	219	241	263	281	318	352	386	410	434	458	482	506,9	529,9	552,9	575,9	598,9	621,9	445	
457,2	76,1	84,6	92,5	103,9	113,8	129,9	146	164	182	202	222	244	266	284															

Disponibilità tubi senza saldatura S355J2H salvo il venduto servizio taglio a misura fino a d.1500

DIAMETRO	SPESSORE															
13.2	2															
17.2	2.3 3.2															
21.3	2.3 2.77 3.60 3.77 4.78															
26.9	2.3 2.87 3.91 6.3															
30	2.5 5 6.3															
33.7	2.9 3.38 3.6 4.55 6.3 8															
38	2.5 4 5 6.3 8															
42.4	2.6 2.9 3.56 4.85 6.3 8 10 12.5															
44.5	4 6.3 8 10 12.5															
48.3	2.6 2.9 3.6 5 6.3 8 10 12.5															
51	2.6 2.9 3.6 6.3 8 10 12.5 14.2															
54	5 6.3 8 10 12.5 14.2															
57	2.9 4.5 6.3 8 10 12.5 14.2 16															
60.3	2.9 3.6 3.91 5.5 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5															
63.5	2.9 5 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5															
67	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5															
70	2.9 5 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20															
76	4.5 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20															
82.5	3.6 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25															
88.9	3.6 4 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25															
95	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30															
101.6	4.5 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 28 30															
108	3.6 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 28 30															
114.3	3.6 4 5 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 28 30 36															
121	4.5 5 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36															
127	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 35 40															
133	4.5 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 35 40															
139.7	4.5 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 35 40 45															
146	8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 35 40 45 50															
152	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 35 40 45 50															
159	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 35 40 45 50															
168.3	4.5 6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 35 40 45 50															
177.8	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50															
193.7	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60															
203	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60															
219	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60															
229	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60															
244.5	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70															
254	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70															
267	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70															
273	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70															
298.5	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70															

DIAMETRO	SPESSORE															
305	10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70															
323.9	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70 80															
330	10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100															
343	10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100															
355.6	10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100															
368	10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100															
381	10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100															
394	10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100															
406	10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100															
419	10 12.5 14.2 16 17.5 20 22.2 25 30 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100															

DIAMETRO	SPESSORE															
431.8	20 30 40 50 60 70 80 90 100															
445	20 30 40 50 60 70 80 90 100															
457.2	20 30 40 50 60 70 80 90 100															
470	20 30 40 50 60 70 80 90 100															
508	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100															
521.1	20 30 40 50 60 70 80 90 100															
558.8	20 30 40 50 60 70 80 90 100															
609.6	6.3 8 10 12.5 14.2 16 17.5 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100															
660.4	20 30 40 50 60 70 80 90 100															